



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА УГЪРЧИН

Изх.№ 961/28.12.2020 г.
гр. Угърчин, Ловешка област

Изх.№ PP-04-3-(1)

гр. Плевен 27.12.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ), и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) Заявление вх. № PP-04-3/21.01.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Каменка, приток на река Вит, в имот с идентификатор №75054.161.14 в землище на град Угърчин, ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост (виадукт) при км 107+140 (от км 107+047 до км 107+257) на АМ „Хемус“, Етап I, участък II от края на ПВ „Дерманци“ (след пресичане на път III-307 – км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително ПВ „Каленик“ (край на км 122+260), придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Ползването е за цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост (виадукт) при км 107+140 (от км 107+047 до км 107+257) на АМ „Хемус“, Етап I, участък II от края на ПВ „Дерманци“ (след пресичане на път III-307 – км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително ПВ „Каленик“ (край на км 122+260).

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

- Воден обект река Каменка, приток на река Вит, водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код **BGIVT600R006** и име **КАМЕНКА VTRWB006**. В мястото на ползване в повърхностния воден обект протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - $Q_{0.1\%}=216 \text{ м}^3/\text{сек}$,

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}=122 \text{ м}^3/\text{сек}$,

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}=66 \text{ м}^3/\text{сек}$.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са представени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Заповед № РД-02-15-217/12.12.2019 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, ПУП-ПП – част с чертеж, Решение за преценка необходимостта от ОВОС № 12-ПР/2018 г. на министъра на околната среда и водите, Решение по ОВОС № 2-2 / 2015 г. на министъра на околната среда и водите, технически проект за обект „АМ „Хемус“ участък от края на ПВ „Каленик“ до пресичането с Път II-35, включително ПВ „Плевен“, от км 122+260 до км 139+340“, част конструктивна, част хидрология и хидравлика. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255532000849448/ 25.02.2020 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя **няма задължения**. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, **актуални към 25.02.2020 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 24.02.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка водното тяло е оценено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е постигната. В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Седемоторна конструкция с обща дължина 204.6 м и широчина 27.40 м фундирана плоскостно.

3.2. Устои – обсипен тип с плоскостно фундиране.

3.3. Фундаменти на стълбове №3 и №4 частично попадат в река Каменка. Фундирането е плоско. Подложен бетон с дебелина 10 см клас С 12/15. Масивни фундаменти с размери 13.0/5.0.2.0 м с хоризонтален отстъп 0.9 м и вертикален отстъп 1.0 м. Клас на бетона С30/37.

3.4 Колони - по 2 броя на фундамент с променлива височина ляво/дясно платно съответно 19.5/18.5 м, при фундамент №3 и 18.0/20.0 м за фундамент №4. Клас на бетона С35/45, ХС3, XF1.

3.5. Ригели на стълбовете 12.10/2.00 м. Клас на бетона С30/37, ХС3, XF1.

3. 6. Горно строене.

4. Място на ползване: река Каменка, приток на река Вит, в имот с идентификатор №75054.161.14 в землище на град Угърчин, ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч, с географски координати: ос река/ос магистрала СШ 43°8'20.14" ИД 24°23'12.66", с надморска височина 234 м

5. Проектни параметри на използването:

- Участък на река Каменка с обща площ 240 м².

Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).



- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
- Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

