



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-69 - (2)

Гр. Плевен 2022 г.

Изх. № 715(1) / 15.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № PP-04-69/28.10.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Каменка, в регулационните граници на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч ЕКАТТ 75054 с цел изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване с дюкер на главен колектор II под река Каменка, придружено от изискващите се документи по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти.

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

Съгласно данните предоставени от заявителя, воден обект река Каменка попада в повърхностно водно тяло с код BG1VT600R006

В мястото на ползване в реката преминават:

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0,1\%} = 210,80 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%} = 143,83 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%} = 104,32 \text{ м}^3/\text{сек.}$

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Заявление вх № PP-04-69/28.10.2021г. към което са приложени: Работен проект част: „Хидрология“, „Техническа“, „Безопасност и здраве“, „ВОБД“, „Пожарна безопасност“, „Геодезия“ и „План за управление на строителните отпадъци“.

Писмо с вх. № PP-04-69(1)/02.12.2021г. с допълнително приложени Становище изх. № 1811(1)/19.03.2021г. на Директора на РИОСВ-Плевен, чертежи: „Ситуация отбивна дига 1 етап“ и „Ситуация отбивна дига 2 етап“.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № PP-04-69/28.10.2021г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП Велико Търново, офис Ловеч за наличие или липса на задължения на община Угърчин за издаване на разрешително по Закона за водите. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от



наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които са с период на действие 2016-2021 г.

Във връзка с изтичане на периода на действие на плановите, БДДР е изпратила писмо с изх. № РД-01-78/04.01.2022 г. до Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с искане за указания за начина на процедиране на дейностите, свързани с прилагане на ПУРБ и ПУРН. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ е получен отговор от МОСВ с вх. № РД-01-78-(2)/ 13.01.2022 г., в който е посочено, „...че към момента се разработва проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), с който се предвижда да се регламентира действието на приетите ПУРБ и ПУРН до приемане на тяхната актуализация“. В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното ползване не попада в Зона за отдых и водни спортове и уязвима зона, не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), не попада в Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, ИП не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Дейността по изграждане /реконструкция/ на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти е допустима спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- Дюкер състоящ се от входна шахта десен бряг, тръбна част под река Каменка и изходна шахта ляв бряг
- отбивна дига 1 етап
- отбивна дига 2 етап

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река Каменка се намира в регулационните граници на град Угърчин, община Угърчин, област Ловеч ЕКАТТ 75054 с координати в координатна система WGS84:

Дюкер

входна шахта десен бряг

(N) 43° 05' 54.00" (E) 24° 25' 15.00" H=260,86м.

изходна шахта ляв бряг

(N) 43° 05' 53.80" (E) 24° 25' 14.50" H=260,38м.

отбивна дига 1 етап H=259,34м.

Начало т.1 (N) 43° 06' 55.06" (E) 25° 55' 12.43"

Междинна т.2 (чупка) (N) 43° 06' 55.35" (E) 25° 55' 12.56"

Междинна т.3 (чупка) (N) 43° 06' 55.70" (E) 25° 55' 12.11"

Край т.4 (N) 43° 06' 55.80" (E) 25° 55' 12.10"

отбивна дига 2 етап H=259,34м.

Начало т.5 (N) 43° 06' 55.16" (E) 25° 55' 12.95"

Междинна т.6 (чупка) (N) 43° 06' 55.35" (E) 25° 55' 12.64"

Междинна т.7 (чупка) (N) 43° 06' 55.58" (E) 25° 55' 12.51"

Край т.4 (N) 43° 06' 55.93" (E) 25° 55' 12.10"

5. Проектни параметри на използването:

- Дюкер L = 21,62m, състоящ се от входна шахта десен бряг, тръбна част под река Каменка в стоманобетонен кожух 1.44m/0.80m; L = 15m, засипан с баластра и заскалявка, Площ за ползване F = 150 м² и изходна шахта ляв бряг



- отбивна дига 1 етап $V_{\text{основа}}=2.40\text{m}$ $V_{\text{берма}} 0.80\text{m}$; $L = 28\text{m}$ Площ за ползване $F = 70\text{m}^2$
 - отбивна дига 2 етап $V_{\text{основа}}=2.40\text{m}$ $V_{\text{берма}} 0.80\text{m}$; $L = 28\text{m}$ Площ за ползване $F = 70\text{m}^2$
- Обща площ на ползването: $F \approx 300\text{m}^2$

5. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Уведомяване на контролиращия орган	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Опазване на водите и околната среда	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното. 1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък. 7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.



Специфични условия на разрешената дейност	2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект. 1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място 4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; 2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите



4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- a. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
- b. Нарушаване условията на разрешителното.
- c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
- d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

