



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-06-82 /5/
гр. Плевен, 26.02.2021г.

Изх. № 1089/04.03.21г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № PP-06-82/ 09.11.2020г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-06-82/ 09.11.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на с. Сопот, Община Угърчин, Област Ловеч.
2. Решение № ПН 19 ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, издадено от РИОСВ – Плевен и е постановено да не се извършва ОВОС.
3. Изискано с писмо изх. № PP-06-82-(1)/ 03.12.2020г. да се представи допълнителна информация и документация.
4. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № PP-06-82-(1)/ 07.01.2021г.
5. Изискано с писмо изх. № PP-06-82-(3)/20.01.2021 г., становище от Директора на РИОСВ – Плевен съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г.
6. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Плевен с наш вх. № PP-06-82-(4)/12.02.2021 г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021г. (приет с Решение №1110/29.12.2016г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021г. (приет с Решение №1104/29.12.2016г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) BG1VT600R006, име на водното тяло КАМЕНКА VTRWB006, категория река от поречието на р. Вит, код на типа R4, с име на реката: Каменка, дължина на водното тяло 51,204 км, водосборна площ: 491,901 км² и географско описание на водното тяло: р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление, водното тяло е определено в **добро екологично състояние** и в **добро химично състояние**. Заложената цел до 2021г. за водното тяло е „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Мястото на ползване **не попада** в защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици и защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ и не попада в нитратно уязвима зона. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Вит“ с код BGCSARI02, респективно в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. мястото на заустване в р. Батанска (р. Сопотска) не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Батанска (р. Сопотска), поречие Вит за заустване на битови и площадкови (дъждовни) води за експлоатация на обект: Бензиностанция „Ромпетрол“, с. Сопот, Главен път София - Варна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68076.500.175 по КК и КР на с. Сопот, Община Угърчин, Област Ловеч не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Бензиностанция „Ромпетрол“, с. Сопот, Главен път София - Варна	
Местоположение	Адрес на обекта	Поземлен имот с идентификатор 68076.500.175 по КК и КР на с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч.
	ЕКАТТЕ	68076



ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Вит
Воден обект	р. Батанска (р. Сопотска)
Водно тяло	Код на водното тяло: BG1VT600R006 Име на водното тяло: КАМЕНКА VTRWB006
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 – заустване на канализационен колектор ф110 PVC: - поток битови отпадъчни води, пречистени в ПСОВ (септична яма и пясъчно чакълен филтър) в точка/място на заустване с географски координати: СШ 43°01'57,287" и ИД 24°24'16,250". Надморска височина в мястото на заустване: Н = 313,88м. Максимално разрешено водно количество за заустване: Q год. до 1 200 m³/год. (за 360 дни). Заустване №2 / Поток №2 – заустване на канализационен колектор Б400: - площадкови и дъждовни води след каломаслоуловител за пречистване на водите, които се събират от площадката и от четирите линейни дъждоприемника, разположени на площадката в точка/място на заустване с географски координати: СШ 43°01'56,421" и ИД 24°24'14,248". Надморска височина в мястото на заустване: Н = 315,00м.
Място / места за собствен мониторинг	Пункт № 1 – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода Пункт № 2 – дъждовни и площадкови води, непосредствено преди заустване във водоприемника.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – на изход ПСОВ	Q _{ср.ден} (м ³ /ден)	3,33		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q _{макс.ч} (м ³ /час)	0,486			
	Q _{год} (м ³ /год)	1 200			
	Активна реакция pH	6-9		Веднъж на шест месеца	еднократна



		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Веднъж на шест месеца	еднократна
	БПК ₅	25		Веднъж на шест месеца	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		Веднъж на шест месеца	еднократна
Заустване №2 / Поток №2 – на изход КМУ	Q _{ср.ден} (м ³ /ден)	1,886		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води.	
	Q _{макс.ч} (м ³ /час) _{дъжд}	21,96			
	Q _{год} (м ³ /год)	688,291			
	Активна реакция рН	6-9		Един път на година	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Един път на година	еднократна
	Нефтепродукти	5		Един път на година	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на води с друг характер в дъждовната (площадкова) канализация.
Преливници към смесена канализационна система	Няма преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма аварийни изпускатели на канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.



Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигурява надеждно и точно измерване на количеството зауствени отпадъчни води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 2. Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. Срок: Постоянен. 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен, във връзка с изискванията на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 5. Информацията от провеждания собствен мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ - Плевен, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, като трябва да включва и резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i> . При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието</i> .
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят

продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.</i>
Други условия съобразно спецификата на обекта	Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130, чл. 131 и чл. 132 от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: *Р. Младенов*
Директор на Дирекция: *К. Кочуков*
Заповед за заместване: *№ 1 / 04.07.2017*

