



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-120/14/
гр. Плевен 23.02.2024 г.

Узх. № 1047(1)/28.02.24.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление с вх. № PP-04-120/ 12.12.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Вит в поземлен имот с идентификатор 75054.809.88 по КККР на гр.Угърчин, ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Изграждане на виадукт при км 104+400 от АМ „Хемус“, придружено от изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - Изграждане на виадукт при км 104+400 от АМ „Хемус“

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

Дере, част от повърхностно водно тяло от поречие Вит с код BG1VT307R1107 и име ВИТ VTRWB1107

Съгласно приложен технически проект обект „АМ „Хемус“ участък от км 103+060 до км 122+260“ – виадукт при км 104 +400, част хидрология, в мястото на пресичане в дерето преминават:

- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 8.515 м3/сек
- Максимално водно количество с обезпеченост 2% - 16.084 м3/сек
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 18.818 м3/сек

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № PP-04-120/ 12.12.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, към което на хартиен носител са приложени:

- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- скица на поземлен имот с идентификатор 75054.809.88;

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител, съдържащ:

- Придружително писмо
- Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- скица на поземлен имот с идентификатор 75054.809.88
- Парцеларен план за АМ „Хемус“



- Чертеж „Ситуация“
- Технически проект част „Хидрология“
- Технически проект част „Конструктивна“

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-04-120/ 12.12.2023 г. в БД„ДР“, е направена проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № PP-04-120/ 12.12.2023 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквала служебна информация от ТД – НАП София за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС, във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

С писмо изх. № PP-04-120-(2)/ 25.01.2024 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Угърчин в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. С писмо вх. № PP-04-120-(3)/ 19.02.2024 г. община Угърчин е уведомила БДДР, че направената проверка е установила, че заявителят няма задължения към община Угърчин.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 е съобразена със следното:

Съгласно данните предоставени от заявителя, този участък попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Вит с код BGIVT307R1107 и име ВИТ VTRWB1107 и не попада в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ - защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Участъкът попада в чувствителна зона, с код BGCSARI02 и име „Водосборен басейн на река Вит“ и попада в нитратно уязвима зона. Участъкът не попада в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Общото състояние на повърхностното ВТ е екологично неизвестно и химично добро. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Достигане на добро състояние по всички показатели“. В ПУРБ няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Вит в поземлен имот с идентификатор 75054.809.88 по КKKP на гр.Угърчин, ЕКАТТЕ 75054, община Угърчин, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Изграждане на виадукт при км 104+400 от АМ „Хемус“ не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, заложен в ПУРБ 2016 – 2021 г.

Съгласно влязло в сила Решение № 2-2/2015 г. на Министъра на ОСВ осъществяването на инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица – Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А29, не се очаква да окаже негативно въздействие върху количественото и качествено състояние на водите. Извършена е оценка на съвместимостта на ИП като оценката е, че ИП ще окаже незначително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Съгласно Становище изх. № 138-(1)/ 17.01.2024 г. на РИОСВ – Плевен и писмо изх. № 05-08-3675/ 19.01.2024 г. на МОСВ, Решение № 2-2/2015 г. на Министъра на ОСВ не е загубило правно действие.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941 / 28.12.2023 год. на Министерски съвет.

При реализирането на дейността следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, както и мерките от актуализирания ПУРБ 2022 - 2027, след неговото приемане от МС.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Виадукт при км 104 +400 от АМ „Хемус“

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Вит в землище на гр.Угърчин - Изграждане на виадукт при км 104+400 от АМ „Хемус“ е в ПИ с идентификатор 75054.809.88 и координати на характерни точки, както следва:

Начало ляво платно

N - 43°08'01,76" E - 24°21'12,30"

Надморска височина – 290,63 м.

Начало дясно платно

N - 43°08'01,35" E - 24°21'12,58"

Надморска височина – 290,63 м.

Край ляво платно

N - 43°08'03,29" E - 24°21'16,75"

Надморска височина – 292,53м.

Край дясно платно

N - 43°08'02,68" E - 24°21'17,13"

Надморска височина – 292,320м.

5. Проектни параметри на използването:

- Дължина на виадукта 108 м
- Две еднакви конструкции за всяко платно - 18м + 3х24м + 18м
- Дерето се засяга от долното строене при стълб 2 и 3:
 - стълб 2 - фундиран върху стоманобетонени изливни пилоти с диаметър 88см. обединени с надпилотна шапка с размери 12,20/4,00м. Над шапката са насадени 3 колони със сечение 160х160 – за стълбове над 15м.
 - стълб 3 – 3 броя пилоти за всеки стълб, преминаващи в кръгла колона с диаметър Ф150 см – за стълбове с височина под 15 м.
- горно строене от сглобяеми предварително напрегнати греди с височина 125см, обединени с пътна плоча с дебелина 25см.

Площ на участъка: 650 кв.м

Размери: ширина 26 м

дължина 25,00 м

6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната



околната среда	фауна (април-юни включително). 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешенния участък. 7. Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място 4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения. 5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; 2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения,

необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72+чл.77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите 4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: - Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. - Нарушаване условията на разрешителното. - Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. - Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

