



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

ИЗХ. № 62 6111/09.12.2020г.

Изх. № PP-01-91 (3) / 04.12.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.2, и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх.№PP-01-91/27.10.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир “Света”, изграден на р. Каменка приток на река Вит, намиращ се в поземлен имот (ПИ) № 75054.341.89 – площ 237659 кв. м. в землището на гр. Угърчин, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено от изискванията се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.5, ал.11, и ал.12 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите: воден обект язовир “Света” в обхвата на естествено повърхностно водно тяло река Вит, с код BG1VT600R006.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на документ за платена такса за издаване на разрешително, договор за наем на яз. “Света”, валиден до 02.04.2023г., решение № ПН-29-ПР/2020г. на директора на РИОСВ Плевен, протокол № 34 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирната стена, технологично описание и технологична схема на производството на аквакултури заверена от рибовъд ихтиолог. Допълнително на 23.11.2020 г. са представени коректно попълнено заявление, констативен протокол от извършен технически преглед от 28.09.2020г. върху техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, скица на ПИ № 75054.341.89 заверена от компетентния орган АГКК

След преглед на заявлението и представената документация към него е установено, че те отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх.№PP-01-91/27.10.2020г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП Офис Ловеч за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Съгласно данните предоставени от заявителя, язовир “Света” попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло река Вит, с код BG1VT600R006 с добро химично и екологично състояние. Язовирът не попада в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ - защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Язовирът попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ с име „Водосборен басейн на р.Вит“, не попада в нитратно уязвима зона и не попада в Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици и Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. Към заявеното ползване са относими следните мерки от ПУРБ 2016-2021г.:

мярка DP_2 Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности с **Код на действие DP_2_8** Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата

мярка DP_5 Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури с **Код на действие DP_5_1** Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.

мярка CA_12 Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите с **Код на действие CA_12_5** Недопускане на залпово изпускане и връщане на води

мярка NI_2 Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите с **Код на действие NI_2_2** Провеждане на обучение на консултанти и служби предоставящи съвети в земеделието, свързано с прилагане на законодателството в областта на водите и задълженията на земеделските производители

Във връзка с изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба за ползване на повърхностните е представено Решение № ПН-29-ПР/2020г. на директора на РИОСВ Плевен, съгласно което осъществяването на инвестиционно предложение „ползване на повърхностен воден обект язовир “Света”, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.“ е извън защитена територия по смисъла на закона за Защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на закона за биологичното разнообразие. Предвидените дейности са допустими, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и най-близко разположената защитена зона BG0000240 „Студенец“ и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект “Света”, съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

2. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Язовир “Света” - общ завирен обем $1,054 \times 10^6 \text{ м}^3$

Площ 237659 м^2

Надморска височина – 269,50м

Язовирна стена – земнонасипна:

- височина 14,00м.
- дължина 250м.



- ширина на билото 3м.
- Съоръжения:
- Преливник – страничен, практически профил в скала с осигурена проводимост
 - Основен изпускател – шибър Ф400

3. Място на ползване:

Язовир "Света", намиращ се в поземлен имот (ПИ) № 75054.341.89

Географски координати в система WGS84

43°06'56.25"C

24°25'21.19"И

в землище на гр. Угърчин, общ. Угърчин, Област Ловеч

5. Проектни параметри на използването:

Аквакултури и свързаните с тях дейности - целогодишно

6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Условия на ползването	1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.
	2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.
Задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за замърсяване	Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се взема един път годишно водна проба от язовир Света от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: азот нитратен, общ азот, общ фосфор, разтворен кислород, електропроводимост, рН, БПК5, неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).
	2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район” резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект



	преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
	2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.
Изпълнение на разрешените дейности	Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;
Специфични условия на разрешената дейност	1. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	2. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверките на Комисиите по чл.212, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.;
	3. Да се изпълняват всички изисквания на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.
	4. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея— непрекъснато наблюдение.
	5. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите;

	6. Разрешителното не дава право за водовземане от язовир "Света", представляващ поземлен имот № 75054.341.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Угърчин
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; 2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното; 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на разрешителното	1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: 1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното. 1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен определя тази част.



	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.
--	---

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

